

RUMEZO 200 SE

RUMEZO 200 SE® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



Selektívny systémový herbicíd vo forme suspenznej emulzie (SE) určený na ochranu kukurice proti dvojkličnolistovým burinám.

ÚČINNÁ LÁTKA:
mesotrione 200 g/l

BALENIE:
5 l HDPE fľaša

PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Prípravok je prijímaný hlavne listami a koreňmi a rýchlo translokovaný v rastline, pričom brzdí rast a vývoj burín.

Prípravok obsahuje účinnú látku klasifikovanú ako karotenoidový inhibítor, v dôsledku ktorej dochádza k deštrukcii chlorofylu, ktorá sa prejavuje bielením listov.

Prvé príznaky pôsobenia prípravku sú viditeľné 5-7 dní po vykonaní ošetrovania. Odumieranie buriny trvá približne 14 dní. Prípravok je určený na aplikáciu plošným samohybným alebo ťahaným postrekovačom.

SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

Skorá postemergentná aplikácia

Citlivé buriny: láskavec ohnutý, mrlík biely, ambrózia palinolistá, mrlík hybridný, slnečnica ročná, durman obyčajný.

Postemergentná aplikácia

Citlivé buriny: horčiak broskyňolistý, mrlík biely, slnečnica ročná, durman obyčajný.

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, ambrózia palinolistá.

POKYNY PRE APLIKÁCIU:

Dávka vody: 200 - 300 l/ha

Počet ošetrení: max. 1 x za vegetačné obdobie.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

Skoro postemergentná aplikácia: prípravok aplikujte bezprostredne po vzídení kukurice, vo fáze 2 - 3 pravých listov kukurice (BBCH 12 - 13).

Postemergentná aplikácia: prípravok aplikujte vo fáze 4 - 6 pravých listov kukurice (BBCH 14 - 16).

Prípravok aplikujte skoro po vzídení burín, vo fáze 2 - 8 pravých listov. Optimálna účinnosť je dosiahnutá, keď je väčšina burín v štádiu 4 pravých listov.



Láskavec ohnutý

VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:

Ak je potrebné plodinu ošetrovať prípravkom RUMEZO 200 SE zlikvidovať (napr. v dôsledku poškodenia kukurice krupobitím, chorobami, škodcami alebo mrazmi), je možné po orbe pestovať kukuricu.

Ako následné plodiny, po zaoraní do hĺbky min. 15cm, môžu byť zasiate všetky plodiny. V prípade pestovania citlivých rastlín, napríklad repy, bôbových rastlín, ozimnej repky, slnečnice, zeleniny a ozimných obilnín predčasne zasiatych za podmienok nepriaznivých pre rozklad prípravku (ľahko

zasychateľné pôdy s pH <6,0, pôdy s vysokým obsahom organických látok >4,0%, nízka biologická aktivita, extrémne nízke teploty v zime, extrémne nízka pôdna vlhkosť v lete a/alebo na jeseň a/alebo v zime, prekryvanie postrekových pásov pri aplikácii prípravku) môže dôjsť k poškodeniu plodiny.

Zabráňte prekryvaniu postrekových pásov, vrátane úvratí. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín úletom postrekovej kvapaliny.

NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok RUMEZO 200 SE je možné použiť pre ošetrovanie kukurice ako sólo produkt ale i vo vhodných tank mix kombináciách. Ako sólo produkt ho odporúčame použiť v sekvenčných ošetrovaniach kukurice, kedy v termíne ePOST aplikujeme RUMEZO 200 SE v dávke 0,5l spoločne so zmáčadlom VIGO pre zvýšenie reziduálnej účinnosti prípravku.

Následne podľa burinného spektra volíme prípravok pre POST emergentné ošetrovanie vo vývojovej fáze kukurice 3-5 listov.

Pre tank mix aplikáciu odporúčame RUMEZO 200 SE spojiť s prípravkom TUDOR 114 OD v štádiu 2-3 listov kukurice. Kombináciou 4 účinných látok v tomto tank mixe pokrývame celé spektrum burín v kukurici.

NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
kukurica	dvojkľúčolistové buriny	0,75 l/ha	AT	-

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.