

# TUDOR 114 OD

TUDOR 114 OD® je ochranná známka firmy INNVIGO Sp. z o.o.



**Selektívny systémový herbicíd určený na aplikáciu na listy, vo forme suspenzného koncentrátu na báze oleja (OD), pre použitie do kukurice proti dvojkličnolistovým burinám a trávam.**

#### ÚČINNÁ LÁTKA:

florasulam 10 g/l  
nicosulfuron 80 g/l  
thifensulfuron-methyl 24 g/l

#### BALENIE:

5l HDPE kanister

## PÔSOBENIE PRÍPRAVKU:

Herbicíd obsahuje tri účinné látky klasifikované ako inhibítory ALS (acetolaktát syntetáza), ktoré blokujú biosyntézu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, a tým narúšajú biosyntézu bielkovín, v dôsledku čoho brzdia vývoj a rast burín.

Prípravok je prijímaný hlavne listami a koreňmi a následne je rýchlo translokovaný v rastline.

Prvé účinky sú viditeľné 4 – 5 dní po skončení ošetrovania.

Buriny úplne odumierajú 6 – 8 dní po ošetrení.

## SPEKTRUM HERBICÍDNEJ ÚČINNOSTI:

**Citlivé buriny:** ježatka kuria, hviezdica prostredná, mrlík biely, pýr plazivý, lipkavec obyčajný, ľuľok čierny, horčiak broskyňolistý, horčiak štiavolistý, pohánkovec ovíjavý, ruman

roľný, výmrv repky, láskavec ohnutý, kapsička pastierska, žltica maloúborová.

## POKYNY PRE APLIKÁCIU:

**Dávka vody:** 200-300 l/ha.

**Počet ošetroení:** max. 1x za vegetačné obdobie.

Z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac ako 1 x za 2 roky na tom istom pozemku.

Odporúčané postrekovanie: kvapky strednej veľkosti

**Termín aplikácie:** prípravok aplikujte po vzídení burín, vo fáze 2-8 listov kukurice (BBCH 12-18). Prípravok je najúčinnjší proti mladým, dynamicky rastúcim dvojkličnolistovým burinám vo fáze 2 až 4 listov (BBCH 12-14) a proti jednokličnolistovým burinám vo fáze 3 až 5 listov (BBCH 13-15).



Ošetrená časť poľa prípravkom TUDOR 114 OD vs. neošetrená časť

## VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY:


Prípravok sa v priebehu vegetačného obdobia v pôde rozloží na úroveň, ktorá nepredstavuje hrozbu pre následné plodiny. Pokiaľ je potrebné ošetrovať porast predčasne zorať, tak ako náhradnú plodinu je možné vysievať po jednom mesiaci kukuricu a ozimné obilniny po 4 mesiacoch.

## NAŠE ODPORÚČANIE:

Prípravok TUDOR 114 OD kontroluje široké spektrum jednoročných tráv a dvojkľúčolistových burín. Termín aplikácie prípravku TUDOR 114 OD je treba zvoliť podľa rastovej fázy burín. Čím nižšia fáza - tým rýchlejšia a lepšia účinnosť. Z našich skúseností vo väčšine prípadov je to fáza 2 - 3 listu kukurice. Keďže všetky 3 účinné látky v prípravku

Na jar nasledujúceho roku možno pestovať všetky plodiny. Pri aplikácii zabráňte prekryvaniu postrekových pásov, vrátane úvratí. Zabráňte zasiahnutiu susedných plodín postrekovou kvapalinou!

sú kontaktné, v prípade rozšírenia o pôdne pôsobiacu látku odporúčame spoločný tank mix TUDOR 114 OD + RUMEZO 200 SE. V prípade výskytu trvalých burín ako pichliač a pod. odporúčame pridať účinnú látku dicamba. O jej aktuálnej dostupnosti sa informujte u svojho obchodného zástupcu.



Výsledky aplikácie TUDOR 114 OD (lokalita Tesárske Mlyňany)



## NÁVOD NA POUŽITIE :

Plodina	Účel použitia	Dávka/ha	OD	Poznámka
kukurica	dvojkľúčolistové buriny a trávy	0,5 l	AT	

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.