

Odporúčania herbicídnych ošetrení

OBILNINY

Herbicídne ošetrenie porastov obilnín na jar je **nevyhnutnou** súčasťou technológie ošetrení.

Ak hľadáte **širokospektrálny herbicíd, so spoľahlivým účinkom i za nízkych teplôt**, jednoznačnou voľbou je **FUNDAMENTUM 700 WG**.

Tento prípravok sme zaradili do portfólia v minulom roku a i v 2025 predstavuje silný základ pre budovanie vysokých výnosov obilnín.

V ČOM SPOČÍVAJÚ JEHO HLAVNÉ VÝHODY ?

- Široké aplikačné okno
- Komplexne bojuje proti burinám v obilninách
- Pokrýva široké spektrum burín
- Efektívny i pri nízkych teplotách

Zloženie:

tribenuron-methyl 400g/l, metsulfuron- methyl 135 g/l, florasulam 165 g/kg

Dávkovanie:

FUNDAMENTUM 700 WG 30 g/ha odporúčame pridať zmáčadlo ASYSTENT + 0,05-0,1 l/ha

Viac informácií nájdete aj vo videu:



ODPORÚČANIA PRI VÝSKYTE TRÁVOVITÝCH BURÍN

Expertom na poli proti trávovitém burinám ako sú metlička alebo ovos hluchý je

FENOXINN 110 EC (fenoxaprop-P-ethyl 110 g/l).

Dávkovanie:

0,7 l/ha

V PRÍPADE POTREBY OPRAVNÝCH OŠETRENÍ

Si môžete vybrať aj z ponuky našich **jednozložkových prípravkov, vzhľadom na spektrum burín** vyskytujúcim sa na vašom poli:

HERBISTAR 250 EC - (fluroxypyr 200 g/l) výborná voľba pri výskyte lipkavca.

SUPERHERB 20 SG (metsulfuron-methyl 200 g/kg) spoľahlivo pokrýva spodné podlažie burín.

TRISTAR 50 SG (tribenuron-methyl 500 g/l) efektívne ničí dvojkličnosťové buriny, pichliač i lipkavec.

RASSEL 100 SC (florasulam 100 g/l) ideálny Tmix partner, sólo kontroluje pichliač a ďalšie dvojkličnosťové buriny.

STAPLER (2,4- D 600 g/l) vhodný na pichliač a odolné dvojkličnosťové buriny.

MAJOR 300 SL (clopyralid 300 g/l) rovnako dobrý partner na poli pri nechcených dvojkličnosťových burinách alebo pichliači.